## «GESTANZTE» Träger



## GESTANZTE TRÄGER, TYP "B" Stahl, 5mm dick.

Galvanisch verzinkt und beschichtet mit schwarzer Epoxy- Farbe, Schichtdicke 50 Mikron. Abstand zwischen dem Gestell des Fahrzeugs und dem oberen Behälterrand= 23 mm. Diese Träger sind geeignet für Bänder mit bis zu 35mm Dicke und werden mit zwei nicht mitgelieferten M10 Schrauben am Gestell befestigt. Geliefert pro Stück im Plastikbeutel.



Ref. ALK	Behälter- Durchmesser = D	R	А	В	С	E	F	н	Р
80.150.00	150	75	42	48	15	5	83	31	68
80.200.00	200	100	60	48	15	5	83	34	90
80.206.00	206	103	66	48	15	5	83	34	92
80.246.00	246	123	78	48	15	5	83	36	110
80.250.00	250	125	80	48	15	5	83	36	112
80.276.00	275-276	138	88	48	15	5	83	37	124
80.300.00	300	150	96	48	15	5	83	39	134
80.310.00	310	155	100	48	15	5	83	39	140
80.350.00	350	175	112	48	15	5	83	41	156
80.396.00	396	198	126	48	15	5	83	44	176
80.400.00	400	200	128	48	15	5	83	44	180

Maße in Millimeter

D = Außendurchmesser des Behälters in mm

